POMIESZCZENIA OŚRODKA ZDROWIA

Wymiana ocieplenia na wełnę mineralną gr. 15 cm, skalną, w obrębie ściany parteru i I piętra.

Nowe okno 174/151 EI60 po likwidacji 2 okien 61/151 i filarka międzyokiennego

Wymiana ocieplenia na wełnę mineralną gr. 15 cm, skalną, w obrębie ściany parteru i I piętra.

Granica stref wydzielenia p.poż GOSP - Ośrodek Zdrowia Ściana oddzielenia p.poż. REI 120

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I PIĘTRA

201	Komunikacja	28,0
202	Pom.biurowe	11,1
203	Komunikacja	5,4
203	Pom. biurowe	17,12
204	Pom. biurowe	22,7
205	Pom. biurowe	20,0
206	Pom. biurowe	26,5
207	Pom. biurowe	18,3
208	Pom. biurowe	16,5
209	Pom.sanitarne	6,4
210	Pom.sanitarne	3,6
211	Pom.gosp.	5,3
212	Komunikacja	5,5
213	Kl. schodowa	8,9
214	Kuchenka podręczna	3,1
216	Pom. biurowe	10,34

Razem p.u. I piętra 203,30 m2

Klatka schodowa do pom. mieszkalnych

215	Komunikacja	5,4

Razem powierzchnie użytkowe GOSP + klatka schodowa do pom. mieszkalnych w poddaszu użytkowym 209,3 m2

Projektowany pion Ø110 kanalizacji sanitarnej

Przełożenie istniejącego grzejnika

Wentylator łazienkowy U=230V,Pel=0,1kW

Wpięcie do istniejących pionów: Kanalizacji sanitarnej Ciepłej i zimnej wody

Wentylator łazienkowy U=230V,Pel=0,1kW

Wentylator łazienkowy U=230V,Pel=0,1kW

Wentylator kanałowy Vw=120m3/h, ΔP=150Pa U=230V, Pel=53W + tłumik akustyczny

Nawiewnik z grzałką U=230V, Pel=0,27kW

Wpięcie do istniejących pionów: Kanalizacji sanitarnej Ciepłej i zimnej wody

Nawiewnik z grzałką U=230V, Pel=0,27kW

Wpięcie do istniejącego pionu Kanalizacji sanitarnej

Wpięcie do istniejącego pionu zakończonego wyrzutnią

Wymiana istniejącego hydrantu na hydrant DN25 podtynkowy z wężem półsztywnym

Przesnięcie istniejącego grzejnika 1000x600x22 Qgrz=720W

Wentylator kanałowy Vw=200m3/h, ΔP=150Pa U=230V, Pel=53W + tłumik akustyczny

Wentylacja szybu windy. Pow. OtworuWentylacyjnego: 1% Pow.Rzutu - 0,29 M2 Przyjeto otwór 20x15CM, pod stropem

Rura spustowa śr.100 mm

Legenda:

- Kanał wentylacyjny - wywiewny
- Nawiewnik z grzałką
- Nawiewnik okienny
- Zawór wentylacyjny
- Przepustnica regulacyjna
- Tłumik akustyczny
- Wentylator kanałowy
- Kanalizcja sanitarna
- Zimna i ciepła woda dla armatury
- Krata transferowa w drzwiach
- Kanał wentylacyjny - wywiewny

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat	Zadanie pn: "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po "ARiMR" w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu"	Data 01. 2020r.
Adres	adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kamieniec Dolny	Nr proj.:357/2020
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego2 Czarny Dunajec 34-470	+-0,00=668,70mnpm
Rodzaj projektu	Projekt Wykonawczy	Skala 1:50
Nazwa rysunku	RZUT PIĘTRA - INSTALACJE SANITARNE	Nr.rysunku IS-04
Projektant	mgr inż. Krzysztof Padula upr.Nr MAP/0304/PWBS/19	Podpis