ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I PIĘTRA

201	Komunikacja	28,0
202	Pom.biurowe	11,1
203	Komunikacja	5,4
203	Pom. biurowe	17,12
204	Pom. biurowe	22,7
205	Pom. biurowe	20,0
206	Pom. biurowe	26,5
207	Pom. biurowe	18,3
208	Pom. biurowe	16,5
209	Pom.sanitarne	6,4
210	Pom.sanitarne	3,6
211	Pom.gosp.	5,3
212	Komunikacja	5,5
213	Kl. schodowa	8,9
214	Pom.gosp.	3,1
216	Pom. biurowe	10,34

Razem p.u. I piętra 203,30 m2
Klatka schodowa do pom. mieszkalnych
215 | Komunikacja | 5,4
Razem powierzchnie użytkowe GOSP + klatka schodowa do pom. mieszkalnych w poddaszu użytkowym 209,3 m2

Legenda oznaczeń graficznych:
Ściany istniejące
Ściany projektowane
Projektowane przemurowania
Wyburzenia
Nawiewnik okienny higrosterowany Vn=25m3/h

POMIESZCZENIA OŚRODKA ZDROWIA

Wymiana ocieplenia na wełnę mineralną gr. 15 cm, skalną, w obrębie ściany parteru i I piętra.

Nowe okno 174/151 EI60 po likwidacji 2 okien 61/151 i filarka międzyokiennego

Wymiana ocieplenia na wełnę mineralną gr. 15 cm, skalną, w obrębie ściany parteru i I piętra.

Granica stref wydzielenia p.poż GOSP - Ośrodek Zdrowia Ściana oddzielenia p.poż. REI 120

Pow.do odymiania 23,94 m2, niezbędna pow. czynna 1,20 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą 130x130 cm o Acz=1,24 pow. czynnej.

Napowietrzanie oddymianej klatki schodowej grawitacyjne przy pomocy drzwi w ścianie zewnętrznej otwieranych siłownikami połączonymi ze sterowaniem oddymiania.
Niezbędna powierzchnia napowietrzania 130x130x1,3
Pow. napowietrzania 2,20 m2
Przyjęto drzwi 126 x 222 cm - 2,80 m2
Pow. drzwi 2,80 m2 > od powierzchni napowietrzania 2,20 m2

Obudowa szybu klapy dymowej w obrębie stropodachu.

Pom. biurowe 206 A26,53 m2
Komunikacja 216 A5,40 m2
Ho=270 cm
Pom.sanitarne 210 A3,58 m2
Pom.gosp. 211 A5,33 m2
Pom.sanitarne 209 A6,38 m2
Komunikacja 212 A5,51 m2
Pom. biurowe 205 A19,99 m2
Pom. biurowe 204 A22,72 m2
Kl. schodowa 213 A8,94 m2
Komunikacja 201 A28,01 m2
Ho=270 cm
Pom.socjalne 214 A4,46 m2
Pom. biurowe 207 A16,80 m2
Pom. biurowe 208 A16,49 m2
Pom. biurowe 215 A10,34 m2
Pom. biurowe 203 A17,12 m2
Pom.biurowe 202 A11,09 m2

Wnęka podparapetowa gł.12 cm
Grzejnik projektowany
KANAŁ KABLOWY
SIŁOWNIK KLAPY ODDYMIAJĄCEJ NDGS 3x2,5mm² | PRZEWÓD PRZYŁĄCZONY DOWYŁĄCZNIKA "KP" BUDYNKU
SZAFA ROZDZIELNI WINDY
CENTRALA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
KABINA 1100
KABINA 1400
YDY 5x6mm² | RURKA OSŁONOWA
YDY 3x2,5mm² | RURKA OSŁONOWA Z POZIOMU PARTERU TABLICA "TG"

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
okowinskiarch@rtk.net.pl

Temat	Zadanie pn: "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po "ARiMR"w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu"	Data 01. 2020r.
Adres	adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kamienice Dolny	Nr proj.:357/2020
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego2 Czarny Dunajec 34-470	+-0,00=668,70mnpm
Rodzaj projektu	Projekt Budowlany SCHEMAT INSTAL. ELEKTRYCZNYCH	Skala A:50
Nazwa rysunku	RZUT I PIĘTRA	Nr.rysunku 3
Projektant	mgr inż. JAN SZKOLNICKI UPR. NR GT-III -1228/A-125/92	Podpis
Opracowanie		Podpis
Sprawdzający	mgr inż. RYSZARD FILIPEK UPR. NR GAS. 834/A-4/84	Podpis

GMINA CZARNY DUNAJEC