TYPOWE ROZWIĄZANIE OBNIŻENIA CHODNIKA W OBRĘBIE ZJAZDU I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
skala 1:50



TYPOWA STUDZIENKA SCIEKOWA Z PRZYKRAWĘŻNIKOWYM WPUSTEM ULICZNYM - ozn. Wpk
przekrój A-A - skala 1:50



TYPOWA STUDZIENKA SCIEKOWA Z PRZYKRAWĘŻNIKOWYM Z WPUSTEM ULICZNYM - ozn. Wpk
przekrój B-B - skala 1:50



TYPOWA STUDZIENKA SCIEKOWA Z PODKRAWĘŻNIKOWYM WPUSTEM ULICZNYM - ozn. Wpp
przekrój A-A - skala 1:50

TYPOWA STUDZIENKA SCIEKOWA Z PODKRAWĘŻNIKOWYM Z WPUSTEM ULICZNYM - ozn. Wpp
przekrój B-B - skala 1:50



studnia chłonna WIPRO ø1200
skala 1:50
PRZEKRÓJ POPRZECZNY



studnia rewizyjna WIPRO
skala 1:50
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
średnica i rzędne
wg. planszy uzbrojenia terenu



Konstrukcja nawierzchni w miejscu przekopów/wykopów pod uzbrojenie techniczne- wykop wąskoprzestrzenny- wymagane umocnienie ścian wykopu



Konstrukcja nawierzchni w miejscu przekopów/wykopów pod uzbrojenie techniczne- wykop szerokoprzestrzenny- gdzie n-bezpieczne pochylenie ścian wykopu w zależności od gruntu



Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieuprawnione kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim całości lub części opracowania zabronione.

Rodzaj projektu:	PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZY		Data:	07.2010
Branża: DROGOWA	Temat projektu: Projekt przebudowy ul. Tetmajera na odcinku km 0+000 - km 0+504,5 w m. Czarny Dunajec			
Tytuł rysunku:	Szczegóły		Nr rys.: 7	Skala: 1:50
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. R.Duda	konstrukcyjno-budowlana	Nr ew. 13/2001	
Asystent proj.:	mgr inż. K. Węgrzyn	----------	----------	