

SŁUFTI.
1. MALOWANY - KOŁOR:
1.A - biały, matowy
1.D - NCS S 6030-R60B (kolor granatowy)

- Ⓝ

B1

K 416; V-AD EVG, oprawa dostopowa

kratka wentylacyjna w sułcie podwieszanej,
kratki w kolorze srebrny, mat

B1-1

AW

SRN1

SRN 236; V-AD EVG, oprawa nastopowa

SRN 236; V-AD AW, oprawa nastopowa, wersja awaryjna,
zasilana z inwertera, autonomia 3h,
SPOTLINE ROX UP-DOWN 2x50W

KT 154-P-AM 1xT5 54W, oprawa dostopowa

KT 124-P-AM 1xT5 24W, oprawa dostopowa

SYSTEM 4000, 1xT5 80W, oprawa włączka z dyfuzorem

SYSTEM 4000, 2xT5 28W, oprawa nastopowa

S.2.1

S.3

S.3.1

EW1
AW

MONITOR-1 OP1 S9 TC oprawa awaryjna 8W jednostronna,
zasilana z inwertera, autonomia 3h
lampy EW1 montować w osł drewn

K 236; V-AD AW, oprawa dostopowa, wersja awaryjna,
zasilana z inwertera, autonomia 3h
- UWAGA

 - WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NALEŻY ZE SOBĄ LICOWAĆ
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWOZIĆ NA BUDOWIE
 - WYMIARY PODANO W ŚWIEŁE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN
 - WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ
 - SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW WEDŁUG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY
 - KOLORYSTYKĘ WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PRZED ZAKUPEM LUB WYKONANIEM UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
-
- | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|
| Temat : | | Przebudowa Budynku Komisarzatu Policji | |
| Lokalizacja: | | Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny nr 55, gmina: Czarny Dunajec, powiat: Nowy Targ, działka nr 3815/2 | |
| Inwestor: | | Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu | |
| Branża: | | ARCHITEKTURA WNĘTRZ | Fazę: Projekt wykonawczy |
| Rysunek: | | PARTER - RZUT SUFITÓW Z OŚWIETLENIEM | |
| Projektant: | | Podpis: | Skala: |
| mgr inż. arch. Krzysztof Dudziński | | | 1:50 |
| MPOIA022/2008 | | Data: | grudzień 2010 |
| | | N. ark.: | 3 |