

POSADZKI

A. PŁYTKI GRESOWE
A.1 Opoczno, Kallisto K10 grafit, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 114
A.2 Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132
A.3 Opoczno, Kallisto K3 kremowa, płytka schodowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132
UWAGA! Powierzchnia wykończonych posadzek: panele, gresy, musi być na jednakowym poziomie, bez stosowania progów w linii zmiany posadzki.
LISTWY COKOŁOWE
L.1 Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29.7x7.2 cm, fuga 2mm Mapei 132
ŚCIANY, SUFIT:
1. MALOWANA, KOLOR:
1.B - NCS S 1002-Y50R (kolor jasno szary)
UWAGA! - ściany należy malować farbą lateksową matową
3. PŁYTKA CERAMICZNA, KLINKIEROWA
3.A - KMK Klinkier, płytka klinkierowa Merkes WF 21 x 2.2 x 5 cm
3.B - Stargres Steel, 60x29.5 cm, fuga 2mm Mapei 112
PARAPETY:
P.1 - Sląuartz, Bologna, gr. 2cm, parapet wypuszczać 3cm poza ścianę lub grzejnik.

DW.1 -drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, mcr DREW PLUS, przeciwpożarowe, w klasie odporności EI 30, przeszklenie - szkło bezbarwne
DW.2 - drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, mcr DREW PLUS, ogólnego stosowania, przeszklenie - szkło bezbarwne
DW.3 - drzwi jednoskrzydłowe, pełne, mcr DREW PLUS, ogólnego stosowania.
DW.4 - drzwi jednoskrzydłowe, pełne, mcr DREW PLUS, ogólnego stosowania, dołem w drzwiach montować tuleje wentylacyjne, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. Tuleje - stal nierdzewna szczotkowana.

UWAGA

- WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NALEŻY ZE SOBĄ LICOWAĆ
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN
- WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ
- SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW WEDŁUG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY
- KOLORYSTYKĘ WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PRZED ZAKUPEM LUB WYKONANIEM UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Temat:	Przebudowa Budynku Komisariatu Policji		
Lokalizacja:	Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny nr 55, gmina: Czarny Dunajec, powiat: Nowy Targ, działka nr 3815/2		
Inwestor:	Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2, 34 - 470 Czarny Dunajec		
Branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	Faza:	Projekt wykonawczy
Rysunek:	PARTER - RZUT POSADZKI Z ARANŻACJĄ		
Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Dudziński MPOIA/022/2008	Podpis:	Skala: 1:50	
		Data: grudzień 2010	
		Nr ark.: 1	