



PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

34-400 NOWY TARG Al. Tysiąclecia 35A

tel. 18 2665242 fax 18 2640779

www.ppkpodhale.pl

e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

UNIA EUROPEJSKA  
Fundusz Spójności



Nasz znak DT/2711/WBD/2011/RP

Nowy Targ, 2011-05-06

## PROJEKTY INŻYNIERSKIE "SZOSA"

Niedośpiał Rafał  
ul. Kolbego 44  
34-730 Mszana Dolna

Odpowiadając na pismo znak: 18/42/RN/11 z dnia 26-04-2011 (data wpływu 29-04-2011) Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu podaje **warunki techniczne budowy chodnika, zatok autobusowych wraz z odwodnieniem na odcinku 060 drogi wojewódzkiej nr 958 od km 6+540 do km 7+898 w miejscowości Chochółów i Koniówka.**

1. Przy zmianie rzędnych terenu w związku z wykonywanymi pracami przy przebudowie istniejącej jezdni oraz budowie chodnika, wszystkie istniejące w tych miejscach studnie kanalizacyjne należy wyregulować podnosząc lub obniżając włązy do projektowanej rzędnej. W przypadku studni betonowych należy zastosować odpowiednie pierścienie dystansowe, natomiast włązy studzienek z tworzyw sztucznych należy wyregulować przy użyciu rury teleskopowej, a jeśli nie jest to możliwe – należy wymienić całą rurę wznoszącą. Prace muszą być wykonane w sposób gwarantujący szczelność kanalizacji.
2. Uszkodzone włązy i pokrywy oraz wszystkie inne włązy o klasie poniżej D400 znajdujące się w obszarze oddziaływania ruchu kołowego należy wymienić na nowe typu ciężkiego (klasa D400 – jezdnie i klasa C250 – chodniki).
3. Prace ziemne przy użyciu ciężkiego sprzętu należy prowadzić zachowując szczególną ostrożność i w sposób gwarantujący nienaruszalność posadowionych w rejonie oddziaływania tych prac przewodów i studni kanalizacyjnych.
4. W przypadku, gdy krawężnik projektowanego chodnika i drogi przebiega przez istniejącą studzienkę kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować rozwiązanie mimośrodowe tej studni tak aby włąz znajdował się w całości w chodniku bądź w jezdni..
5. Odbiór końcowy prac należy przeprowadzić przy udziale pracowników PPK Sp. z o.o. SUS Zachód w Czarnym Dunajcu.
6. Wykonaną dokumentację projektową należy uzgodnić w PPK Sp. z o.o..
7. Wszelkie prace mogące oddziaływać na nasze urządzenia tj. kolizje z istniejącą kanalizacją sanitarną należy każdorazowo zgłaszać w celu dokonania odbioru (przed zasypaniem wykopu) przez pracownika Spółki, telefonicznie pod nr. 0-18 265-70-42 lub 0-512 470-110.
8. Po zakończeniu realizacji ww. inwestycji Inwestor zobowiązany jest dostarczyć kserokopie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do siedziby PPK Sp. z o.o.

Ponadto informujemy, że aby uniknąć sytuacji, która miała miejsce przy realizacji projektu Podczerwone-Koniówka, należy uwzględnić ww. warunki podczas wykonywania przedmiotowej dokumentacji.

W sprawach związanych z zagadnieniami technicznymi prosimy o kontakt:

Wojciech Bachleś Dorcarz – spec. ds. technicznych, tel. (18) 266-52-42.

**Niniejsze warunki techniczne ważne są do dnia 2014-05-05.**

Wykonał:  
SPECJALISTA  
D/S TECHNICZNYCH I PRZETARGÓW

mgr inż. Wojciech Bachleś Dorcarz

### Załączniki:

1 x Plan sytuacyjny, rys. 2.1 do 2,3

Otrzymują:

☒ x Adresat

1 x a/a

Sprawdził:

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Teresa Pyrdol

Zatwierdził:

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH  
PROKURENT ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Szuba

KONTO: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Wysokość kapitału udziałowego: 107 416 500, 00 zł, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366