

Gmina Czarny Dunajec – Drogi gminne
Wykonanie robót ziemnych i żwirowych w roku 2007

pieczęć Zamawiającego

Numer sprawy : Przetarg Nr 4 / 2007	Przetarg nieograniczony	Data : 15-II-2007
--	--------------------------------	--------------------------

INFORMACJA O WYNIKU
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
nr 4/2007

na: Wykonanie robót ziemnych i żwirowych w roku 2007

Data ogłoszenia przetargu: 2007.02.15
Termin składania ofert: 2007.03.19
Data otwarcia ofert: 2007.03.19
Data wyboru wykonawcy: 2007.03.29

Kryterium wyboru oferty:	cena
--------------------------	------

WYBRANO OFERTĘ

Numer Zadania	Firma Nazwa i adres	Oferowana cena brutto
1	Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi - Andrzej Kiernia Ratułów 208, 34-407 Ciche	Ceny według dołączonego zestawienia
2	Firma Usługowo Handlowa - Władysław Rafacz Czerwienne 332, 34-407 Ciche	Ceny według dołączonego zestawienia
3	Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi - Andrzej Kiernia Ratułów 208, 34-407 Ciche	Ceny według dołączonego zestawienia
4	Firma „STM” Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane Stanisław Maśnica, 34-472 Piekelnik 16B	Ceny według dołączonego zestawienia
5	Firma „STM” Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane Stanisław Maśnica, 34-472 Piekelnik 16B	Ceny według dołączonego zestawienia

Termin realizacji zadania:	do 2007.12.31
----------------------------	---------------

Wybór zatwierdzony przez
Wójta Gminy Czarny Dunajec
dnia 2007.03.29

Zadanie nr 1
Chochółów, Koniówka, Wróblówka

Stawki ofertowe z przetargu Nr 4/2007 - Andrzej Kiernia				
L p	Rodzaj robót	Wyszczególnienie	Cena	Jednostka
1	Pracownicy	Cena Roboczo - godziny	19,00	zł / godz.
2	Praca sprzętu drogowego	Walec stalowy – ciężar min. 8 ton	70,00	zł / godz.
		Spycharka gąsienicowa	85,00	
		Równiarka	10,00	
		Koparka	85,00	
		Samochód ciężarowy	5,00	
3	Rowy	Wykonanie nowego rowu	18,00	zł / mb
		Czyszczenie i pogłębianie rowów	2,00	
4	Wywóz urobku z rowów	na odległość do 1 km	1,00	zł / m ³
		na odległość od 1 do 2 km	1,50	
		na odległość od 2 do 3 km	2,00	
		na odległość od 3 do 5 km	2,00	
		na odległość od 5 do 10 km	2,00	
5	Cena materiałów sypkich	Żwir	25,00	zł / m ³
		Tłuczeń	39,00	zł / tonę
		Grys	25,00	
6	Transport żwiru i pospółki z załadunkiem i rozładunkiem	z odległości do 2 km	37,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	42,00	
		z odległości od 5 do 10 km	30,00	
		z odległości od 10 do 20 km	10,00	
		z odległości od 20 do 40 km	5,00	
7	Transport żwiru i pospółki bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	2,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	3,00	
		z odległości od 5 do 10 km	3,00	
		z odległości od 10 do 20 km	3,00	
		z odległości od 20 do 40 km	3,00	
8	Transport grysu i tłucznia bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	16,00	zł / tonę
		z odległości od 2 do 5 km	20,00	
		z odległości od 5 do 10 km	10,00	
		z odległości od 10 do 20 km	10,00	
		z odległości od 20 do 40 km	10,00	

9	Transport prefabrykatów z załadunkiem i rozładunkiem	na odległość do 5 km	3,00	zł / tonę
		na odległość od 5 do 10 km	4,00	
		na odległość od 10 do 15 km	5,00	
		na odległość od 15 do 40 km	5,00	
10		na odległość do 5 km	5,00	zł / 1 kurs
		na odległość od 5 do 10 km	7,00	
		na odległość od 10 do 15 km	8,00	
		na odległość od 15 do 40 km	8,00	
11	Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych na fundamencie betonowym gr. 10 cm wraz z izolacją rur. (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	20,00	zł / mb
		Ø 40	40,00	
		Ø 50	350,00	
		Ø 60	500,00	
		Ø 80	700,00	
		Ø 100	50,00	
12	Wykonanie ścianki czołowej betonowej o gr. 25 cm, gł. posadowienia 1,20 m poniżej dna rowu, dostosowanej do średnicy przepustów (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	30,00	zł / szt.
		Ø 40	50,00	
		Ø 50	1 200,00	
		Ø 60	1 400,00	
		Ø 80	1 800,00	
		Ø 100	60,00	

Zadanie nr 2
Czerwienne, Odrowąż, Podszkle

Stawki ofertowe z przetargu Nr 4/2007 - Władysław Rafacz				
L p	Rodzaj robót	Wyszczególnienie	Cena	Jednostka
1	Pracownicy	Cena Roboczo - godziny	14,00	zł / godz.
2	Praca sprzętu drogowego	Walec stalowy – ciężar min. 8 ton	50,00	zł / godz.
		Spycharka gąsienicowa	70,00	
		Równiarka	30,00	
		Koparka	60,00	
		Samochód ciężarowy	50,00	
3	Rowy	Wykonanie nowego rowu	9,00	zł / mb
		Czyszczenie i pogłębianie rowów	4,00	
4	Wywóz urobku z rowów	na odległość do 1 km	8,00	zł / m ³
		na odległość od 1 do 2 km	8,00	
		na odległość od 2 do 3 km	8,00	
		na odległość od 3 do 5 km	0,00	
		na odległość od 5 do 10 km	0,00	
5	Cena materiałów sypkich	Żwir	55,00	zł / m ³
		Tłuczeń	40,00	zł / tonę
		Grys	40,00	
6	Transport żwiru i pospółki z załadunkiem i rozładunkiem	z odległości do 2 km	30,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	40,00	
		z odległości od 5 do 10 km	40,00	
		z odległości od 10 do 20 km	0,00	
		z odległości od 20 do 40 km	0,00	
7	Transport żwiru i pospółki bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	0,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	30,00	
		z odległości od 5 do 10 km	40,00	
		z odległości od 10 do 20 km	50,00	
		z odległości od 20 do 40 km	0,00	
8	Transport grysu i tłucznia bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	0,00	zł / tonę
		z odległości od 2 do 5 km	10,00	
		z odległości od 5 do 10 km	10,00	
		z odległości od 10 do 20 km	20,00	
		z odległości od 20 do 40 km	0,00	

9	Transport prefabrykatów z załadunkiem i rozładunkiem	na odległość do 5 km	0,00	zł / tonę
		na odległość od 5 do 10 km	10,00	
		na odległość od 10 do 15 km	10,00	
		na odległość od 15 do 40 km	0,00	
10		na odległość do 5 km	0,00	zł / 1 kurs
		na odległość od 5 do 10 km	40,00	
		na odległość od 10 do 15 km	40,00	
		na odległość od 15 do 40 km	0,00	
11	Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych na fundamencie betonowym gr. 10 cm wraz z izolacją rur. (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	180,00	zł / mb
		Ø 40	200,00	
		Ø 50	230,00	
		Ø 60	260,00	
		Ø 80	300,00	
		Ø 100	350,00	
12	Wykonanie ścianki czołowej betonowej o gr. 25 cm, gł. posadowienia 1,20 m poniżej dna rowu, dostosowanej do średnicy przepustów (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	300,00	zł / szt.
		Ø 40	400,00	
		Ø 50	450,00	
		Ø 60	500,00	
		Ø 80	600,00	
		Ø 100	600,00	

Zadanie nr 3
Ciche, Czarny Dunajec, Ratułów

Stawki ofertowe z przetargu Nr 4/2007 - Andrzej Kiernia				
L p	Rodzaj robót	Wyszczególnienie	Cena	Jednostka
1	Pracownicy	Cena Roboczo - godziny	19,00	zł / godz.
2	Praca sprzętu drogowego	Walec stalowy – ciężar min. 8 ton	71,00	zł / godz.
		Spycharka gąsienicowa	85,00	
		Równiarka	5,00	
		Koparka	86,00	
		Samochód ciężarowy	2,00	
3	Rowy	Wykonanie nowego rowu	19,00	zł / mb
		Czyszczenie i pogłębianie rowów	1,00	
4	Wywóz urobku z rowów	na odległość do 1 km	1,00	zł / m ³
		na odległość od 1 do 2 km	1,50	
		na odległość od 2 do 3 km	2,00	
		na odległość od 3 do 5 km	2,00	
		na odległość od 5 do 10 km	2,50	
5	Cena materiałów sypkich	Żwir	36,00	zł / m ³
		Tłuczeń	20,00	
		Grys	40,00	zł / tonę
6	Transport żwiru i pospółki z załadunkiem i rozładunkiem	z odległości do 2 km	40,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	45,00	
		z odległości od 5 do 10 km	48,00	
		z odległości od 10 do 20 km	10,00	
		z odległości od 20 do 40 km	10,00	
7	Transport żwiru i pospółki bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	5,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	5,50	
		z odległości od 5 do 10 km	6,00	
		z odległości od 10 do 20 km	6,50	
		z odległości od 20 do 40 km	6,50	
8	Transport grysu i tłucznia bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	19,00	zł / tonę
		z odległości od 2 do 5 km	4,00	
		z odległości od 5 do 10 km	4,00	
		z odległości od 10 do 20 km	4,00	
		z odległości od 20 do 40 km	4,00	

9	Transport prefabrykatów z załadunkiem i rozładunkiem	na odległość do 5 km	1,00	zł / tonę
		na odległość od 5 do 10 km	1,00	
		na odległość od 10 do 15 km	2,00	
		na odległość od 15 do 40 km	2,00	
10		na odległość do 5 km	2,00	zł / 1 kurs
		na odległość od 5 do 10 km	2,00	
		na odległość od 10 do 15 km	4,00	
		na odległość od 15 do 40 km	4,00	
11	Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych na fundamencie betonowym gr. 10 cm wraz z izolacją rur. (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	20,00	zł / mb
		Ø 40	40,00	
		Ø 50	350,00	
		Ø 60	500,00	
		Ø 80	50,00	
		Ø 100	50,00	
12	Wykonanie ścianki czołowej betonowej o gr. 25 cm, gł. posadowienia 1,20 m poniżej dna rowu, dostosowanej do średnicy przepustów (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	30,00	zł / szt.
		Ø 40	50,00	
		Ø 50	1 150,00	
		Ø 60	1 450,00	
		Ø 80	60,00	
		Ø 100	60,00	

Zadanie nr 4
Dział, Piekielnik, Stare Bystre

Stawki ofertowe z przetargu Nr 4/2007 - Stanisław Maśnica				
L p	Rodzaj robót	Wyszczególnienie	Cena	Jednostka
1	Pracownicy	Cena Roboczo - godziny	19,00	zł / godz.
2	Praca sprzętu drogowego	Walec stalowy – ciężar min. 8 ton	70,00	zł / godz.
		Spycharka gąsienicowa	85,00	
		Równiarka	5,00	
		Koparka	85,00	
		Samochód ciężarowy	2,00	
3	Rowy	Wykonanie nowego rowu	20,00	zł / mb
		Czyszczenie i pogłębianie rowów	2,00	
4	Wywóz urobku z rowów	na odległość do 1 km	10,00	zł / m ³
		na odległość od 1 do 2 km	1,00	
		na odległość od 2 do 3 km	1,00	
		na odległość od 3 do 5 km	1,00	
		na odległość od 5 do 10 km	1,00	
5	Cena materiałów sypkich	Żwir	50,00	zł / m ³
		Tłuczeń	10,00	zł / tonę
		Grys	10,00	
6	Transport żwiru i pospółki z załadunkiem i rozładunkiem	z odległości do 2 km	40,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	45,00	
		z odległości od 5 do 10 km	10,00	
		z odległości od 10 do 20 km	10,00	
		z odległości od 20 do 40 km	10,00	
7	Transport żwiru i pospółki bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	5,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	38,00	
		z odległości od 5 do 10 km	6,00	
		z odległości od 10 do 20 km	50,00	
		z odległości od 20 do 40 km	7,00	
8	Transport grysu i tłucznia bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	4,00	zł / tonę
		z odległości od 2 do 5 km	4,00	
		z odległości od 5 do 10 km	6,00	
		z odległości od 10 do 20 km	6,00	
		z odległości od 20 do 40 km	6,00	

9	Transport prefabrykatów z załadunkiem i rozładunkiem	na odległość do 5 km	4,00	zł / tonę
		na odległość od 5 do 10 km	5,00	
		na odległość od 10 do 15 km	6,00	
		na odległość od 15 do 40 km	6,00	
10		na odległość do 5 km	15,00	zł / 1 kurs
		na odległość od 5 do 10 km	15,00	
		na odległość od 10 do 15 km	19,00	
		na odległość od 15 do 40 km	19,00	
11	Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych na fundamencie betonowym gr. 10 cm wraz z izolacją rur. (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	20,00	zł / mb
		Ø 40	35,00	
		Ø 50	360,00	
		Ø 60	510,00	
		Ø 80	50,00	
		Ø 100	60,00	
12	Wykonanie ścianki czołowej betonowej o gr. 25 cm, gł. posadowienia 1,20 m poniżej dna rowu, dostosowanej do średnicy przepustów (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	30,00	zł / szt.
		Ø 40	40,00	
		Ø 50	1 250,00	
		Ø 60	1 450,00	
		Ø 80	50,00	
		Ø 100	70,00	

Zadanie nr 5
Pieniążkowice, Podczerwone, Załuczne

Stawki ofertowe z przetargu Nr 4/2007 - Stanisław Maśnica				
L p	Rodzaj robót	Wyszczególnienie	Cena	Jednostka
1	Pracownicy	Cena Roboczo - godziny	19,50	zł / godz.
2	Praca sprzętu drogowego	Walec stalowy – ciężar min. 8 ton	72,00	zł / godz.
		Spycharka gąsienicowa	86,00	
		Równiarka	5,00	
		Koparka	60,00	
		Samochód ciężarowy	2,00	
3	Rowy	Wykonanie nowego rowu	15,00	zł / mb
		Czyszczenie i pogłębianie rowów	6,00	
4	Wywóz urobku z rowów	na odległość do 1 km	3,00	zł / m ³
		na odległość od 1 do 2 km	2,00	
		na odległość od 2 do 3 km	2,00	
		na odległość od 3 do 5 km	2,00	
		na odległość od 5 do 10 km	2,00	
5	Cena materiałów sypkich	Żwir	45,00	zł / m ³
		Tłuczeń	38,00	zł / tonę
		Grys	38,00	
6	Transport żwiru i pospółki z załadunkiem i rozładunkiem	z odległości do 2 km	35,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	40,00	
		z odległości od 5 do 10 km	10,00	
		z odległości od 10 do 20 km	10,00	
		z odległości od 20 do 40 km	10,00	
7	Transport żwiru i pospółki bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	2,00	zł / m ³
		z odległości od 2 do 5 km	30,00	
		z odległości od 5 do 10 km	40,00	
		z odległości od 10 do 20 km	5,00	
		z odległości od 20 do 40 km	5,00	
8	Transport grysu i tłucznia bez załadunku z rozładunkiem	z odległości do 2 km	2,00	zł / tonę
		z odległości od 2 do 5 km	2,00	
		z odległości od 5 do 10 km	20,00	
		z odległości od 10 do 20 km	5,00	
		z odległości od 20 do 40 km	5,00	

9	Transport prefabrykatów z załadunkiem i rozładunkiem	na odległość do 5 km	3,00	zł / tonę
		na odległość od 5 do 10 km	4,00	
		na odległość od 10 do 15 km	5,00	
		na odległość od 15 do 40 km	6,00	
10		na odległość do 5 km	10,00	zł / 1 kurs
		na odległość od 5 do 10 km	15,00	
		na odległość od 10 do 15 km	15,00	
		na odległość od 15 do 40 km	15,00	
11	Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych na fundamencie betonowym gr. 10 cm wraz z izolacją rur. (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	15,00	zł / mb
		Ø 40	35,00	
		Ø 50	370,00	
		Ø 60	510,00	
		Ø 80	710,00	
		Ø 100	40,00	
12	Wykonanie ścianki czołowej betonowej o gr. 25 cm, gł. posadowienia 1,20 m poniżej dna rowu, dostosowanej do średnicy przepustów (Materiał dostarczony przez Wykonawcę)	Ø 30	30,00	zł / szt.
		Ø 40	40,00	
		Ø 50	1 250,00	
		Ø 60	1 450,00	
		Ø 80	1 850,00	
		Ø 100	50,00	