PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1:100



UWAGA:
1. Projekt ma charakter schematyczny
2. Nośność obiektu 5t
3. Światło poziome min 12,00m
4. W przypadku zastosowania rozwiązań innych niż przewidzianow projekcie, wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt zamienny w oparciu o posiadane środki materiałowo- sprzętowe i przedstawi go do akceptacji inspektora. W przypadku znaczących zmian wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych prawem decyzji i uzgodnień.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PODPOROWY 1:50



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:50



Inwestor:
Urząd Gminy Czarny Dunajec
ul. Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Umowa nr:
RB-12-9-1/2014

ARCHIMOST Pracownia Projektowa
Tomasz Orawiec
ul. Jesionkówka 3A, 34-520 Poronin
tel. 788 559 510, 18 20 000 43
e-mail: t.orawiec@poczta.fm
NIP 736-166-91-88

Tytuł rysunku:
MOST OBJAZDOWY.
PRZEKROJE

Nr rysunku:	Skala:	Data:
07	1:100	08.2014

Nazwa projektu / obiekt:
Budowa tymczasowego mostu objazdowego na potoku "Bystry"w miejscowości Ratułów w ciągu drogi gminnej "Za Wodę" w km 6+532

Funkcja:	Imię Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Chmielowski	mostowa	62003	
Opracował	mgr inż. Tomasz Orawiec	mostowa	-	