
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI : Chochółów " Za Streką " dz.nr 11041
km 0+000-0+335 dł. 0,335 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 15/02/2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.335	km	0.335	
				RAZEM	0.335
2	KNNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0108-02	300*3.0/10000	ha	0.090	
				RAZEM	0.090
3	KNNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	0.09*286	mp	25.740	
				RAZEM	25.740
2		Roboty ziemne D-01.00.00			
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.2	0202-08	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na			
	z.sz.2.1.1.	odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepia-			
	9906-04/	jącym			
	02	wymiana gruntu 80*3.0*0.3	m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30	m ²		
d.2	0112-03	cm 80*3.0	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3		Odwodnienie D-03.00.00			
6	KNNR 4	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn.	m		
d.3	1308-07	500 mm 6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 11	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
d.3	0501-05	6*0.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
8	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur	szt		
d.3	0605-04	o średnicy 50 cm 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Podbudowa D-04.00.00			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m ²		
d.4	0101-02	kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 335*3.0	m ²	1005.000	
				RAZEM	1005.000
10	KNNR AT-	Warstwa separacyjno-wzmacniająca warstwy technolo-	m ²		
d.4	04 0101-	giczne podbudowy			
	03	335*3.5	m ²	1172.500	
				RAZEM	1172.500
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m ²		
d.4	0113-03	cm 335*3.0	m ²	1005.000	
				RAZEM	1005.000
12	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10	m ²		
d.4	0113-05	cm 1005	m ²	1005.000	
				RAZEM	1005.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.335		
2 d.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	300*3.0/ 10000 = 0.090		
3 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	0.09*286 = 25.740		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Roboty ziemne D-01.00.00				
4 d.2	KNNR 1 0202-08 z.sz.2.1.1. 9906-04/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - praca w gruncie ob- lepiającym wymiana gruntu	m ³	80*3.0* 0.3 = 72.000		
5 d.2	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw na- turalnych gr. 30 cm	m ²	80*3.0 = 240.000		
Razem dział: Roboty ziemne D-01.00.00						
3		Odwodnienie D-03.00.00				
6 d.3	KNNR 4 1308-07	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	6		
7 d.3	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	6*0.6 = 3.600		
8 d.3	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	2		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
4		Podbudowa D-04.00.00				
9 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	335*3.0 = 1005.000		
10 d.4	KNR AT-04 0101-03	Warstwa separacyjno-wzmacniająca war- stwy technologiczne podbudowy	m ²	335*3.5 = 1172.500		
11 d.4	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	335*3.0 = 1005.000		
12 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1005		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: