
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI : Koniówka " Od Boru " dz.nr 7911/1
km 1+870-2+070 dł. 0,20 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 15/02/2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.20	km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-03	200*0.70	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m ²		
d.1	1402-04	Krotność = 2 140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0108-02	50*2.0/10000	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2		Podbudowa D-04.00.00			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m ²		
d.2	0103-03	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 200*3.0	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m ²		
d.2	0113-06	cm 600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.20		
2 d.1	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	200*0.70 = 140.000		
3 d.1	KNR 2-31 1402-04	Ręczne ścinanie poboczy - za każde dłuższe 5 cm grub. Krotność = 2	m ²	140		
4 d.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	50*2.0/ 10000 = 0.010		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	200*3.0 = 600.000		
6 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	600		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: