



- trawnik wysiewany
- 15 cm warstwa roślinna
- 10 cm warstwa drenażowa górna- żwir (frakcja 2-8 mm)
- 15 cm warstwa drenażowa dolna- żwir (frakcja 8-32 mm)
- 25 cm podbudowa zasadnicza: z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- grunt wymieniony na nośny (dane od inwestora)

UWAGA! RZĘDNE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INNO Pracownia Architektury Marcin Staszek, os. Janosówka 14/34-500 Zakopane, T: 604515611
NIP: 735-264-16-12; REGON: 122611031; www.innoarchitektura.pl; biuro@innoarchitektura.pl

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO O WYMIARACH 86X43M

ADRES: PIENIAŻKOWICE, powiat nowotarski

OZ.DWD.NR: 299/15, 299/16, 299/17, 299/18, 299/20, 299/21, 299/22, 299/23, 299/24, 299/25, 299/26, 299/27, 299/28, 299/29, 299/30

OBIEKT nr 9, Pieniążkowice

INWESTOR

Gmina Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Tytuł rysunku:

PRZĘKRÓJ

Skala:

1:100

A-A

STADIUM

kwiecień 2016 r.

PROJEKT BUDOWLANY

SYMBOLE BRANŻY

A

NR RYSUNKU

04

PROJEKTOWAŁ:

specjalność:

architektoniczna

MGR INŻ. ARCH. MARCIN STASZEL, UPR. NR. MPOJA/077/2012