



1. Posadzkę w pomieszczeniach klasowych, należy wykonać z paneli podlogowych, klasy min. A-C4 oraz wykończyć przy ścianach drewnianymi listwanami przy podłogowymi, lakierowanymi.
2. Ściany pomieszczeń klasowych od wewnątrz należy obłożyć płytami GK gr. 12,5 mm.
3. Ściany pomieszczeń klasowych od zewnątrz należy obłożyć płytami OSB gr. 15 mm.
4. Stropy pomieszczeń klasowych o konstrukcji drewnianej, szkieletowej od wewnątrz należy obłożyć płytami GK gr. 12,5 mm.
5. Stropy pomieszczeń klasowych o konstrukcji drewnianej, szkieletowej od zewnątrz należy obłożyć płytami OSB gr. 15 mm.
6. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym, tempera do wysł. 160 mm, malowana farbą zmywalną w kolorach pastelowych jasnych.
7. Drzwi wyposażone do klas o szer. w świetle ościeżnic min. 90 cm, należy wyposażyć dołem w kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju wynoszącym 0,022 m².
8. W pomieszczeniach klasowych, należy wykonać wentylację z rur Ø 200, wyprowadzoną ponad stropu, klas do przestroni sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna, wyposażona jest w wentylację mechaniczną.
9. Oświetlenie klas poprzez bezpośrednie i pośrednie doświetlenie dżemu, oraz poprzez oświetlenie szuflce, fluorescencyjne o natężeniu 300 luków.
10. Wszystkie materiały, przewidziane do wbudowania dla tymczasowych klas, muszą posiadać stosowne świadectwa i gwarancje.

PRACOWNIA PROJEKTOWA		
TADEUSZ JĘDRÓŁ		
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 59		
tel. 18 265 73 87, kom. 606 362 432		
e-mail : tadeuszjedrol@wp.pl		
Objekt	Adaptacja tymczasowego zagospodarowania	
Adres	Salii Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 na sale lekcyjne	
	Obrotu : 0002 Ciche	
	Jednostka ewidencyjna : 121103, 2 Czarny Dunajec	
	dz. nr ewid. 6785/9 i inne	
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec	
Adres	34-470 Czarny Dunajec	
	Ul. Pilsudskiego 2	
Stadium	Projekt wykonawczy	
Branża	Architektura	
Nazwa rysunku	Przekroj A-A	
Skala	1:100	
Data opracowania	04.2016	
Nr rysunku	2	
Projektant	Tadeusz Jędról	podpis
Specjalność	Architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana	
Nr uprawnień	UAN R-8340/A-50/88	
Nr zaświadczenia	MAP/BO/0059/01	