
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI : Ciche " Obrochcia " nr ew. 17964/1
km 0+230 - 0+640, dł. 0,41 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 19/01/2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.41	km km	 0.410	
				RAZEM	0.410
2		Odwodnienie D-03.00.00			
2 d.2	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PE SN8 #40 cm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.2	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 6*0.4	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
4 d.2	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.2	KNNR 6 0604-03	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.0 m i głębokości 2 m + pokrywa żelbetowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Podbudowa D-04.00.00			
7 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 410*3.0+20	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
8 d.3	KNR AT- 04 0101- 03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny separacyjno-wzmacniającej 20/20 kN/m 410*3.5+20	m ² m ²	 1455.000	
				RAZEM	1455.000
9 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 1250	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
4		Nawierzchnia D-05.00.00			
10 d.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm klinowana grysem i miałem kamiennym 1250	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
11 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 130	m ³ m ³	 130.000	
				RAZEM	130.000
12 d.5	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*10 cm 7*4.0	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.41		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
2 d.2	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PE SN8 #40 cm	m	6		
3 d.2	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	6*0.4 = 2.400		
4 d.2	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścian k.	2		
5 d.2	KNNR 6 0604-03	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.0 m i głębokości 2 m + pokrywa żelbetowa	szt.	1		
6 d.2	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	2.0		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
7 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	410*3.0+ 20 = 1250.000		
8 d.3	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny separacyjno-wzmacniającej 20/20 kN/m	m ²	410*3.5+ 20 = 1455.000		
9 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	1250		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Nawierzchnia D-05.00.00				
10 d.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm klinowana grysem i miałem kamiennym	m ²	1250		
Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00						
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
11 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	130		
12 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*10 cm	m	7*4.0 = 28.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: