


## Przekrój O-O




## Przekrój P-P




## Przekrój S-S




## Przekrój R-R




## Przekrój T-T




## Przekrój U-U




UWAGA: Powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem
zaizilować masą do izolacji powłokowych.
Fundamenty wykonać na podkładzie z chudego betonu (10cm)
i warstwie papy termozgrzewalmej.

Beton: C 25/30
Stal: A - IIIN


CADO PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Młyńska 74/2, 43-300 Bielsko-Biała tel. 606 299 697, cado.biuro@o2.pl


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temat projektu : | Budowa skoczni narciarskich HS16 i HS30 w Chocholowie | | | | |
| Inwestor : | Gmina Czarny Dunajec<br>ul. Józefa Piłsudzkiego 2, 34-470 Czarny Dunajec | | | | |
| Lokalizacja : | Chocholów, Gmina Czarny Dunajec,<br>działki nr : 7767/1, 7767/2, 7768/3, 7769/2, 7766/1, 7766/2, 7764/4, 7764/1, 7763/2, 7768/4, 7769/1, 7722/1, 7772/1. | | | | |
| Temat rysunku : | Budynek zaplecza - konstrukcja żelbetowa | | | | |
| Projektant : | mgr inż. Janusz Drożak upr. nr 6/84 Katow. | | | | |
| Sprawdzający : | mgr inż. arch. Piotr Ciprodki upr. nr SLA/0991/PWOK/05 | | | | |
| Opracował : | | | | | |
| Branża: | konstrukcja | Skala: | 1:50 / 20 | | |
| Faza: | projekt wykonawczy | Data: | 01.2017 | Nr rys. | K 1 |

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, publikowania, udostępnianie bez zgody autora zabronione