

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej dotkniętej klęską  
intensywnych opadów deszczu w 2017 roku  
ADRES INWESTYCJI : Piekielnik " Jendrasowska " ( K360202/dz.ew. nr 13189 )  
km 0+100-0+950, szer. 3,50 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 26/03/2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	<b>0111-02</b>	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.85	km	0.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>
2	<b>KNR AT-</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	<b>03 0101-</b>	na gł. 6-10 cm			
	<b>02</b>	3.0	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
3	<b>KNNR 6</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-02</b>	kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - materiał			
	<b>analogia</b>	z korytowania do ponownego wbudowania wycenić trans- port do 2 km, pozostały do zagospodarowania przez soł- tysa. głęb. 25 cm Krotność = 1.25 850*3.70	m <sup>2</sup>	3145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3145.000</b>
4	<b>KNR AT-</b>	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz- ne z geotkaniny separacyjno-wzmacniającej 40/40 kN/m	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>04 0101-</b>				
	<b>02</b>	3145+850*0.5	m <sup>2</sup>	3570.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3570.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-03</b>	mm grub. 25 cm			
		3145	m <sup>2</sup>	3145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3145.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia D-05.00.00</b>			
6	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 4-31,5 mm - warst- wa górna o gr. 10 cm klinowana piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0204-05</b>	850*3.50	m <sup>2</sup>	2975.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2975.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>			
7	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0202-08</b>	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
		450	m <sup>3</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.85		
2 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3.0		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0101-02 analogia</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - materiał z korytowania do ponownego wbudowania wycenić transport do 2 km, pozostały do zagospodarowania przez sołtysa. głęb. 25 cm Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	850*3.70 = 3145.000		
4 d.2	<b>KNR AT-04 0101-02 analogia</b>	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny separacyjno-wzmacniającej 40/40 kN/m	m <sup>2</sup>	3145+ 850*0.5 = 3570.000		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 mm grub. 25 cm	m <sup>2</sup>	3145		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia D-05.00.00</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0204-05</b>	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 4-31, 5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm kładowana piaskiem	m <sup>2</sup>	850*3.50 = 2975.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00</b>						
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>				
7 d.4	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>	450		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: